


Energieausweis für Wohngebäude

Nr. 58717-1

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche	265,7 m ²	Klimaregion	West ¹	mittlerer U-Wert	0,40 W/m ² K
Brutto-Volumen	840,9 m ³	Heiztage	199 d	Bauweise	mittelschwer
Gebäude-Hüllfläche	547,87 m ²	Heizgradtage 12/20	3.498 Kd	Art der Lüftung	RLT mit WRG ²
Kompaktheit A/V	0,65 m ⁻¹	Norm-Außentemperatur	-11,6 °C	Sommertauglichkeit	erfüllt ³
charakteristische Länge	1,53 m	Soll-Innentemperatur	20 °C	LEK _T -Wert	33,66

ENERGIEBEDARF AM STANDORT



Haushaltsstrombedarf⁴
100% Netzbezug

Warmwasser⁴
100% Erdgas

Raumwärme⁴
100% Erdgas

Gesamt

	kWh / a	kWh / a	kWh / a	kg / a
Haushaltsstrombedarf ⁴		4.364	11.435	1.820
Warmwasser ⁴	3.395	6.137	7.242	1.456
Raumwärme ⁴	11.541	12.735	16.736	3.268
Gesamt	14.935	23.237	35.413	6.544

ERSTELLT

EAW-Nr.	58717-1
GWR-Zahl	keine Angabe
Ausstellungsdatum	16. 03. 2016
Gültig bis	16. 03. 2026

ErstellerIn
Gerhard Bohle
Forachstraße 29
6850 Dornbirn

Stempel und
Unterschrift

Gerhard Bohle
Forachstraße 29
A-6850 Dornbirn
Tel./Fax 0 55 72 / 206 51

¹ maritim beeinflusster Westen

² Details siehe Anforderungsblatt

³ Raumluftechnische Anlage mit Wärmerückgewinnung

⁴ Die spezifischen und absoluten Ergebnisse in kWh/m²·a bzw. kWh/a auf Ebene von EEB, PEB und CO₂ beinhalten jeweils die Hilfsenergie. Etwaige vor Ort erzeugten Erträge aus einer thermischen Solaranlage und/oder einer Photovoltaikanlage (PV) sind berücksichtigt. Für den Warmwasserwärme- und den Haushaltsstrombedarf werden standardisierte Normbedarfswerte herangezogen.